



173112050030

检 测 报 告

TEST REPORT

科瑞检字 2023-WT-456

第 1 页 共 18 页

委 托 方： 伊犁哈萨克自治州生态环境局察布查尔锡伯自治县分局

项目名称： 伊犁哈萨克自治州生态环境局察布查尔锡伯自治县
分局 2023 年农村环境监测项目

检测类别： 委托检测

样品类别： 地表水、环境空气

报告日期： 2023 年 04 月 28 日

新疆科瑞环境技术有限公司



说 明

- 1、 报告未加盖本公司“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、 在认证有效期限内, 报告未加盖“CMA”章无效。
- 4、 未经本公司批准, 不得部分复印、摘用或篡改, 复印件未加盖本公司“检测报告专用章”无效。由此引起法律纠纷, 责任自负。
- 5、 检测报告有涂改无效。
- 6、 委托方对检测报告结果有异议, 在收到检测报告十五日内以书面形式向我公司综合业务室提出, 逾期不予受理, 无法保存或复现样品不受理申诉, 检测结果即签发之日起有效。
- 7、 委托方自行采集的样品, 仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
- 8、 标注“*”表示分包项目, 若委托方有要求, 按要求编入分包项目。
- 9、 当检测结果小于最低检出限时, 填报最低检出限并加“L”。
- 10、 本报告一式两份, 存档一份。若委托方有要求, 可按要求适当增加报告份数。

地址: 新疆伊犁州伊宁市火车站重庆北路 108 号新欧国际城二期会所三层

电话: 0999-8196358

邮编: 835000

新疆科瑞环境技术有限公司

检测项目及主要仪器

第 2 页 共 18 页

委托方	伊犁哈萨克自治州生态环境局察布查尔锡伯自治县分局		
联系人	高莉	联系方式	13899778716
项目名称	伊犁哈萨克自治州生态环境局察布查尔锡伯自治县分局 2023 年农村环境监测项目		
采样日期	2023 年 04 月 10 日-04 月 17 日	检测类别	委托检测
采样人员	马小龙、马军、赵俊英、沙达哈提		
检测项目	1、地表水：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、流量、硝酸盐氮 2、环境空气：二氧化硫、二氧化氮、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、臭氧、一氧化碳		
主要仪器 名称、型号、 编号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	pH(酸度) 计	PHB-4	600904N0017010154
	电子天平	BSA224S	34591287
	便携式溶解氧测定仪	JPBJ-608	630306N0017070052
	普通玻璃液体温度计	/	KY-155
	可见分光光度计	V-1200	VEC1708070
	紫外-可见分光光度计	P2	UES1703001
	可见分光光度计	722S	C1701003
	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	26-0998-01-0129
	原子荧光光度计	AFS-230E	230E/2173373
	离子色谱仪	ICS-1500	05050527
	电热恒温水浴锅	DZKW-S-4	3164
	电热恒温水浴锅	DZKW-S-4	2423
	便携式流速测算仪	LS1206B	L01190423
备注	/		



新疆科瑞环境技术有限公司

检测项目及主要仪器

第 3 页 共 18 页

主要仪器 名称、型 号、编号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	水质硫化物酸化吹气仪	GGC-400	20190517
	立式高压蒸汽灭菌器	LDZX-75KBS	75GS180267
	生化培养箱	SPX-250B-Z	170391
	恒温恒湿培养箱	HSP-250BE	170301-6
	恒温恒湿箱	HS-150	17080922
	立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	19-B3871
	电子天平	SQP	33291101
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A1705191224
	全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	A1706191224
	便携式红外线气体分析器	GXH-3011A1	021144
	恒温恒湿称重系统	HW-7700	HW2019022703
	多参数水质分析仪	D60	VEU2005027
	/		

备注

新疆科瑞环境技术有限公司



检测依据

第 4 页 共 18 页

序号	检测项目名称	依据的标准名称、代号	检出限
地表水			
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991	/
2	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	/
4	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	2.3 mg/L
5	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	0.5 mg/L
6	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
7	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
8	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01 mg/L
9	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L
10	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	1 µg/L
11	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.05 mg/L
12	氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L
13	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.4 µg/L
14	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3 µg/L
备注	/		



检 测 依 据

第 5 页 共 18 页

序号	检测项目名称	依据的标准名称、代号	检出限
地表水			
15	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04 µg/L
16	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	1 µg/L
17	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	0.004 mg/L
18	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	10 µg/L
19	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004 mg/L
20	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L
21	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	0.01 mg/L
22	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	0.05 mg/L
23	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01 mg/L
24	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	20 MPN/L
25	流量	河流流量测验规范 GB 50179-2015	/
26	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	0.08 mg/L
备注	/		

新疆科瑞环境技术服务有限公司



检测依据

第 6 页 共 18 页

序号	检测项目名称	依据的标准名称、代号	检出限
环境空气			
1	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	0.004 mg/m³
2	二氧化氮	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	0.003 mg/m³
3	PM ₁₀	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011	0.010 mg/m³
4	PM _{2.5}	环境空气 PM ₁₀ 和 PM _{2.5} 的测定 重量法 HJ 618-2011	0.010 mg/m³
5	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009	0.010 mg/m³
6	一氧化碳	环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法 HJ 965-2018	/
备注	/		



新疆科瑞环境技术服务有限公司

水和废水检测报告

第 7 页 共 18 页

样品类型: 地表水			采样点位: 见备注		
样品状态描述: 见备注			样品编号: B423426-005、B323426-003		
采样日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 11 日			检测日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 16 日		
序号	分析项目	单位	检测结果		标准限值
			B423426-005	B323426-003	
1	水温	℃	10	11	/
2	pH	无量纲	7.4	7.4	6~9
3	溶解氧	mg/L	7.30	7.31	≥6 mg/L
4	化学需氧量	mg/L	6.13	4.89	≤15 mg/L
5	高锰酸盐指数	mg/L	0.8	2.0	≤4 mg/L
6	五日生化需氧量	mg/L	1.9	1.6	≤3 mg/L
7	氨氮	mg/L	0.149	0.426	≤0.5 mg/L
8	总磷	mg/L	0.04	0.03	≤0.1 mg/L
9	总氮	mg/L	1.93	1.75	/
10	铜	μg/L	4	3	≤1.0 mg/L
11	锌	mg/L	0.05L	0.05L	≤1.0 mg/L
12	氟化物	mg/L	0.171	0.397	≤1.0 mg/L
13	硒	μg/L	0.4L	0.4L	≤0.01 mg/L
14	砷	μg/L	0.3L	0.3L	≤0.05 mg/L
备注	B4: 察布查尔县坎乡杏花村卡拉塔姆大桥（入境断面） 无色、微浊 东经: 81.695346° 北纬: 43.645619° B3: 察布查尔县爱新舍里镇乌珠牛录村（出境断面） 无色、透明 东经: 80.680530° 北纬: 43.848939° 参考标准: 《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002 检测结果均符合 II 类标准限值, 其中总氮不参与质量标准评价。				



新疆科瑞环境技术有限公司

水和废水检测报告

第 8 页 共 18 页

样品类型: 地表水			采样点位: 见备注		
样品状态描述: 见备注			样品编号: B423426-005、B323426-003		
采样日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 11 日			检测日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 16 日		
序号	分析项目	单位	检测结果		标准限值
			B423426-005	B323426-003	
15	汞	µg/L	0.04L	0.04L	≤0.00005 mg/L
16	镉	µg/L	1L	1L	≤0.005 mg/L
17	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	≤0.05 mg/L
18	铅	µg/L	10L	10L	≤0.01 mg/L
19	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	≤0.05 mg/L
20	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0006	≤0.002 mg/L
21	石油类	mg/L	0.02	0.02	≤0.05 mg/L
22	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	≤0.2 mg/L
23	硫化物	mg/L	0.02	0.03	≤0.1 mg/L
24	粪大肠菌群	MPN/L	80	60	≤2000 个/L
25	流量	m³/s	257	181	/
26	硝酸盐氮	mg/L	0.63	0.46	<10 mg/L
备注	B4: 察布查尔县坎乡杏花村卡拉塔姆大桥（入境断面） 无色、微浊 东经: 81.695346° 北纬: 43.645619° B3: 察布查尔县爱新舍里镇乌珠牛录村（出境断面） 无色、透明 东经: 80.680530° 北纬: 43.848939° 参考标准: 《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002 检测结果均符合 II 类标准限值, 其中总氮不参与质量标准评价。				



新疆科瑞环境技术服务有限公司

水和废水检测报告

第 9 页 共 18 页

样品类型: 地表水			采样点位: 见备注		
样品状态描述: 见备注			样品编号: B523426-006、B123426-001		
采样日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 11 日			检测日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 16 日		
序号	分析项目	单位	检测结果		标准限值
			B523426-006	B123426-001	
1	水温	℃	10	10	/
2	pH	无量纲	7.5	7.5	6~9
3	溶解氧	mg/L	7.31	7.29	≥6 mg/L
4	化学需氧量	mg/L	4.63	4.97	≤15 mg/L
5	高锰酸盐指数	mg/L	1.1	1.0	≤4 mg/L
6	五日生化需氧量	mg/L	1.2	1.5	≤3 mg/L
7	氨氮	mg/L	0.195	0.394	≤0.5 mg/L
8	总磷	mg/L	0.04	0.03	≤0.1 mg/L
9	总氮	mg/L	1.42	1.54	/
10	铜	μg/L	4	2	≤1.0 mg/L
11	锌	mg/L	0.05L	0.05L	≤1.0 mg/L
12	氟化物	mg/L	0.330	0.291	≤1.0 mg/L
13	硒	μg/L	0.4L	0.4L	≤0.01 mg/L
14	砷	μg/L	0.3L	0.3L	≤0.05 mg/L
备注	B5: 扎格斯台水库监测断面 无色、微油 东经: 81.15547° 北纬: 43.50321° B1: 绰霍尔镇博斯坦村 无色、透明 东经: 81.136832° 北纬: 43.918892° 参考标准: 《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002 检测结果均符合 II 类标准限值, 其中总氮不参与质量标准评价。				



新疆科瑞环境技术服务有限公司

水和废水检测报告

第 10 页 共 18 页

样品类型: 地表水			采样点位: 见备注		
样品状态描述: 见备注			样品编号: B523426-006、B123426-001		
采样日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 11 日			检测日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 16 日		
序号	分析项目	单位	检测结果		标准限值
			B523426-006	B123426-001	
15	汞	µg/L	0.04L	0.04L	≤0.00005 mg/L
16	镉	µg/L	1L	1L	≤0.005 mg/L
17	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	≤0.05 mg/L
18	铅	µg/L	10L	10L	≤0.01 mg/L
19	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	≤0.05 mg/L
20	挥发酚	mg/L	0.0004	0.0004	≤0.002 mg/L
21	石油类	mg/L	0.02	0.02	≤0.05 mg/L
22	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	≤0.2 mg/L
23	硫化物	mg/L	0.02	0.02	≤0.1 mg/L
24	粪大肠菌群	MPN/L	110	100	≤2000 个/L
25	流量	m³/s	/	234	/
26	硝酸盐氮	mg/L	0.73	0.60	<10 mg/L
备注	B5: 扎格斯台水库监测断面 无色、微浊 东经: 81.15547° 北纬: 43.50321° B1: 绰霍尔镇博斯坦村 无色、透明 东经: 81.136832° 北纬: 43.918892° 参考标准: 《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002 检测结果均符合 II 类标准限值, 其中总氮不参与质量标准评价。				

新疆科瑞环境技术服务有限公司

水和废水检测报告

第 11 页 共 18 页

样品类型: 地表水			采样点位: 察布查尔县种羊场托海依社区(种植业流失控制断面)	
样品状态描述: 无色、微浊			样品编号: B223426-002	
采样日期: 2023 年 04 月 10 日			检测日期: 2023 年 04 月 10 日-04 月 12 日	
序号	分析项目	单位	检测结果	标准限值
			B223426-002	
1	流量	m³/s	197	/
2	总氮	mg/L	1.55	/
3	总磷	mg/L	0.02	≤0.1 mg/L
4	氨氮	mg/L	0.410	≤0.5 mg/L
5	硝酸盐氮	mg/L	0.99	<10 mg/L
6	高锰酸盐指数	mg/L	1.6	≤4 mg/L
7	化学需氧量	mg/L	5.21	≤15 mg/L
备注	B2: 东经: 80.929141° 北纬: 43.921791° 参考标准: 《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002 检测结果均符合 II 类标准限值, 其中总氮不参与质量标准评价。			

新疆科瑞环境技术服务有限公司



新疆科瑞环境技术有限公司

环境空气检测报告

第 12 页 共 18 页

样品类型: 环境空气		采样点位: 扎库齐牛录村				
采样日期: 2023 年 04 月 12 日-04 月 17 日		检测日期: 2023 年 04 月 15 日-04 月 17 日				
样品编号	采样时间	检测结果(日均值)	气象条件			
		二氧化硫 (mg/m³)	温度 ℃	气压 hPa	风向	风速 m/s
H123426-001	04 月 12 日 12:47- 04 月 13 日 12:47	0.009	12	947	西	1.3
H123426-010	04 月 13 日 12:50- 04 月 14 日 12:50	0.009	14	945	东	1.1
H123426-019	04 月 14 日 12:54- 04 月 15 日 12:54	0.008	15	945	东	1.2
H123426-028	04 月 15 日 12:57- 04 月 16 日 12:57	0.008	17	944	东	1.0
H123426-037	04 月 16 日 13:00- 04 月 17 日 13:00	0.009	15	945	东	1.1
备注	东经: 81.259422° 北纬: 43.789688°					



新疆科瑞环境技术有限公司

环境空气检测报告

第 13 页 共 18 页

样品类型: 环境空气		采样点位: 扎库齐牛录村				
采样日期: 2023 年 04 月 12 日-04 月 17 日		检测日期: 2023 年 04 月 16 日-04 月 17 日				
样品编号	采样时间	检测结果(日均值)	气象条件			
		二氧化氮 (mg/m³)	温度 ℃	气压 hPa	风向	风速 m/s
H123426-001	04 月 12 日 12:47- 04 月 13 日 12:47	0.008	12	947	西	1.3
H123426-010	04 月 13 日 12:50- 04 月 14 日 12:50	0.008	14	945	东	1.1
H123426-019	04 月 14 日 12:54- 04 月 15 日 12:54	0.010	15	945	东	1.2
H123426-028	04 月 15 日 12:57- 04 月 16 日 12:57	0.008	17	944	东	1.0
H123426-037	04 月 16 日 13:00- 04 月 17 日 13:00	0.010	15	945	东	1.1
备注	东经: 81.259422° 北纬: 43.789688°					

新疆科瑞环境技术有限公司



新疆科瑞环境技术有限公司

环境空气检测报告

第 14 页 共 18 页

样品类型: 环境空气		采样点位: 扎库齐牛录村				
采样日期: 2023 年 04 月 12 日-04 月 17 日		检测日期: 2023 年 04 月 19 日				
样品编号	采样时间	检测结果(日均值)	气象条件			
		PM ₁₀ (mg/m ³)	温度 ℃	气压 hPa	风向	风速 m/s
H123426-001	04 月 12 日 12:47- 04 月 13 日 12:47	0.060	12	947	西	1.3
H123426-010	04 月 13 日 12:50- 04 月 14 日 12:50	0.062	14	945	东	1.1
H123426-019	04 月 14 日 12:54- 04 月 15 日 12:54	0.059	15	945	东	1.2
H123426-028	04 月 15 日 12:57- 04 月 16 日 12:57	0.061	17	944	东	1.0
H123426-037	04 月 16 日 13:00- 04 月 17 日 13:00	0.060	15	945	东	1.1
备注	东经: 81.259422° 北纬: 43.789688°					

新疆科瑞环境技术有限公司



新疆科瑞环境技术有限公司

环境空气检测报告

第 15 页 共 18 页

样品类型: 环境空气		采样点位: 扎库齐牛录村				
采样日期: 2023 年 04 月 12 日-04 月 17 日		检测日期: 2023 年 04 月 19 日				
样品编号	采样时间	检测结果(日均值)	气象条件			
		PM _{2.5} (mg/m ³)	温度℃	气压hPa	风向	风速m/s
H123426-001	04 月 12 日 12:47- 04 月 13 日 12:47	0.029	12	947	西	1.3
H123426-010	04 月 13 日 12:50- 04 月 14 日 12:50	0.031	14	945	东	1.1
H123426-019	04 月 14 日 12:54- 04 月 15 日 12:54	0.030	15	945	东	1.2
H123426-028	04 月 15 日 12:57- 04 月 16 日 12:57	0.032	17	944	东	1.0
H123426-037	04 月 16 日 13:00- 04 月 17 日 13:00	0.032	15	945	东	1.1
备注	东经: 81.259422° 北纬: 43.789688°					

新疆科瑞环境技术有限公司



新疆科瑞环境技术有限公司

环境空气检测报告

第 16 页 共 18 页

样品类型: 环境空气

采样点位: 扎库齐牛录村

采样日期: 2023 年 04 月 12 日-04 月 13 日

检测日期: 2023 年 04 月 14 日

样品编号	采样时间	检测结果	8 小时 均值	气象条件			
		臭氧 (mg/m³)		温度℃	气压 hPa	风向	风速 m/s
H123426-002	04 月 12 日 12:50-13:50	0.057	0.055	14	945	西	1.3
H123426-003	04 月 12 日 13:53-14:53	0.054		14	945	西	1.2
H123426-004	04 月 12 日 14:56-15:56	0.056		15	945	西	1.3
H123426-005	04 月 12 日 15:59-16:59	0.056		14	945	西	1.4
H123426-006	04 月 12 日 17:03-18:03	0.057		13	947	西	1.3
H123426-007	04 月 12 日 18:06-19:06	0.055		13	947	西	1.3
H123426-008	04 月 12 日 19:09-20:09	0.054		12	947	西	1.4
H123426-009	04 月 12 日 20:13-21:13	0.053		12	947	西	1.4
H123426-011	04 月 13 日 12:53-13:53	0.054	0.056	15	945	东	1.3
H123426-012	04 月 13 日 13:55-14:55	0.054		17	944	东	1.1
H123426-013	04 月 13 日 14:58-15:58	0.058		19	943	东	1.1
H123426-014	04 月 13 日 16:00-17:00	0.057		19	943	东	1.1
H123426-015	04 月 13 日 17:03-18:03	0.055		17	944	东	1.1
H123426-016	04 月 13 日 18:05-19:05	0.055		17	944	东	1.0
H123426-017	04 月 13 日 19:08-20:08	0.058		15	945	东	1.2
H123426-018	04 月 13 日 20:10-21:10	0.059		14	945	东	1.3
备注	东经：81.259422° 北纬：43.789688°						

新疆科瑞环境技术有限公司



新疆科瑞环境技术服务有限公司

环境空气检测报告

第 17 页 共 18 页

样品类型：环境空气			采样点位：扎库齐牛录村				
采样日期：2023 年 04 月 14 日-04 月 16 日			检测日期：2023 年 04 月 14 日-04 月 17 日				
样品编号	采样时间	检测结果	8 小时 均值	气象条件			
		臭氧 (mg/m³)		温度℃	气压 hPa	风向	风速 m/s
H123426-020	04 月 14 日 12:55-13:55	0.056	0.058	17	944	东	1.3
H123426-021	04 月 14 日 13:57-14:57	0.057		20	943	东	1.1
H123426-022	04 月 14 日 15:00-16:00	0.057		23	941	东	1.0
H123426-023	04 月 14 日 16:03-17:03	0.057		23	941	东	1.0
H123426-024	04 月 14 日 17:05-18:05	0.059		21	943	东	1.0
H123426-025	04 月 14 日 18:08-19:08	0.060		20	943	东	1.3
H123426-026	04 月 14 日 19:10-20:10	0.058		18	944	东	1.3
H123426-027	04 月 14 日 20:13-21:13	0.057		17	944	东	1.1
H123426-029	04 月 15 日 13:00-14:00	0.055	0.057	18	944	东	1.2
H123426-030	04 月 15 日 14:03-15:03	0.057		21	943	东	1.1
H123426-031	04 月 15 日 15:05-16:05	0.058		23	941	东	1.1
H123426-032	04 月 15 日 16:07-17:07	0.060		23	941	东	1.0
H123426-033	04 月 15 日 17:10-18:10	0.059		21	943	东	1.0
H123426-034	04 月 15 日 18:13-19:13	0.054		20	943	东	1.0
H123426-035	04 月 15 日 19:15-20:15	0.056		19	944	东	1.2
H123426-036	04 月 15 日 20:17-21:17	0.056		19	944	东	1.2
H123426-038	04 月 16 日 13:03-14:03	0.055	0.057	16	944	东	1.1
H123426-039	04 月 16 日 14:05-15:05	0.056		18	944	东	1.0
H123426-040	04 月 16 日 15:07-16:07	0.055		18	944	东	1.0
H123426-041	04 月 16 日 16:10-17:10	0.058		21	943	东	1.0
H123426-042	04 月 16 日 17:12-18:12	0.060		23	941	东	1.1
H123426-043	04 月 16 日 18:13-19:13	0.059		21	943	东	1.1
H123426-044	04 月 16 日 19:15-20:15	0.058		18	944	东	1.2
H123426-045	04 月 16 日 20:17-21:17	0.057		18	944	东	1.2
备注	东经：81.259422° 北纬：43.789688°						

新疆科瑞环境技术服务有限公司



新疆科瑞环境技术服务有限公司

环境空气检测报告

第 18 页 共 18 页

样品类型: 环境空气

采样点位: 扎库齐牛录村

采样日期: 2023 年 04 月 12 日-04 月 17 日

检测日期: 2023 年 04 月 12 日-04 月 17 日

样品编号	检测时间		检测结果 (日均值)
	开始时间	结束时间	一氧化碳 (mg/m ³)
H123426-046	2023 年 04 月 12 日 12:45	2023 年 04 月 13 日 12:45	0.4
H123426-047	2023 年 04 月 13 日 12:51	2023 年 04 月 14 日 12:51	0.6
H123426-048	2023 年 04 月 14 日 12:56	2023 年 04 月 15 日 12:56	0.5
H123426-049	2023 年 04 月 15 日 13:03	2023 年 04 月 16 日 13:03	0.4
H123426-050	2023 年 04 月 16 日 13:08	2023 年 04 月 17 日 13:08	0.5
备注	/		

编制:

郭庆

审核:

马存荣

签发人:

王新边

日期: 2023 年 4 月 28 日

日期: 2023 年 4 月 28 日

日期: 2023 年 4 月 28 日

